ФУТУРУСС


ФУРНИТУРА. УПЛОТНИТЕЛЬ. РУЧКА

УМНЫЕ ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ ФУТУРУСС

Smart Home Co.



Умные окна – новая промышленная революция в оконной отрасли



ООО «ФУТУРУСС»
г. Мценск, ул. Автомагистраль,
АБК 39, эт. 3, к. 5.

КОМПАНИЯ «ФУТУРУСС» — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ.

Более 25 лет мы выпускаем армирующий профиль, EPDM-уплотнитель, оконные ручки и фурнитуру. Мы создали одно из крупнейших производств фурнитуры полного цикла. Наша ключевая особенность — производство изделий с нуля: от «катанки» до готового продукта, который можно устанавливать в окно, причём на 99,99% из отечественного сырья. Каждый год мы совершенствуем производство и автоматизируем процессы: уже более 85% продукции производится без участия человека, что позволяет нам создавать качественный и надёжный продукт. Наша продукция установлена в каждом втором окне в стране; мы помогаем делать окна и двери современными, качественными и инновационными.

Авторизованная сертификация:

Соответствует европейскому стандарту (CE)
Сертификат об одобрении типа радиостанции (SRRC)



1 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Инициируем разработку национального стандарта «общие технические требования к интеллектуальным системмам управления окнами и дверями.

5 ПАРТНЕРСКИХ ПЛАТФОРМ


Управление через Tuya Smart / Smart Life, подключение к «Дому с Алисой» и умному дому Sber с голосовым помощником Салют.
Прорабатывается подключение через совместимые шлюзы и контроллеры к Apple Home / Siri, Google Home / Google Assistant, Amazon Alexa, Home Assistant, системам KNX и BACnet, а также BMS — системам управления зданием.
Для проводной интеграции предусмотрен RS-485 / Modbus RTU; совместимость проверяется для конкретной комплектации и проекта.

5 ЭКСПЕРТОВ В КОМАНДЕ

Специалисты по аппаратному обеспечению, программному обеспечению, электротехнике, искусственному интеллекту, оконным системам.

89 РЕГИОНОВ РОССИИ

Осуществляются продажи, техническая помощь и консультации.



МИССИЯ КОМПАНИИ

Сосредоточиться на инновациях и разработке в сфере умных окон, стремиться стать надежным профессиональным поставщиком систем для клиентов эпохи интеллектуальных технологий.

4 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ ПРОДУКТОМ



Окна на эркерах и высокие окна сложно открывать-закрывать, неудобно для пожилых людей и детей.



Бытовые риски: утечка газа, риск падения детей из окна и др.



Забывание закрыть окно при пыльных бурях, снегопаде, дожде приводит к повреждению внутреннего оборудования и отделки помещения.



Необходимость проветривания при командировках, при владении недвижимостью в другом регионе, во время ремонта нового жилья.

КОНЦЕПЦИЯ УМНЫХ ОКОН

Модернизация традиционных окон, обеспечение взаимодействия окон с другими устройствами умного дома. Оптимальный способ интеграции классических окон в систему умного дома.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Удалённое облачное управление, обновление ПО OTA



Возможность установки окна на любой угол открытия.

Поддержка двуязычного интерфейса (русский / английский).



Ресурс работы механизмов распашных окон: 20 000 циклов (требуемое значение по национальному стандарту).


Электронные и механические компоненты прошли испытания в диапазоне температур от -40°C до +70°C, адаптированы к любым климатическим условиям.



Модернизация традиционных окон, обеспечение взаимодействия окон с другими устройствами умного дома. Оптимальный способ интеграции классических окон в систему умного дома.

КОНЦЕПЦИЯ УМНЫХ ОКОН

- Мощный бесщеточный электродвигатель
- Комбинированное ручное-автоматическое управление, устойчивость к ветровым нагрузкам
- Модульная конструкция
- Взаимодействие по сигналам датчиков окружающей среды
- Множество вариантов управления
- Прохождение строгих испытаний



4 СЦЕНАРИЯ РАБОТЫ

РЕЖИМ «ПРИХОД ДОМОЙ»

При возвращении хозяина домой автоматически закрываются окна, закрываются шторы, включается кондиционер и освещение.



ПРИМЕНЕНИЕ СЦЕНАРИЯ

РЕЖИМ «ГРОЗА И ДОЖДЬ»

Датчики чувствительно фиксируют скорость ветра и осадки, окна автоматически закрываются, безопасно даже при отсутствии людей дома.



ПРИМЕНЕНИЕ СЦЕНАРИЯ

РЕЖИМ «ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ ГАЗА»

При обнаружении утечки газа срабатывает сигнализация, окна автоматически открываются, на мобильный телефон владельца приходит тревожное уведомление для обеспечения безопасности дома.

МНОГООБРАЗИЕ СЦЕНАРИЕВ ПРИМЕНЕНИЯ









ШКОЛЬНЫЕ АУДИТОРИИ

Окна в классах должны обеспечивать свет и безопасность для учеников, часто это высокие окна, открывать-закрывать их сложно. Умные окна открываются-закрываются одним нажатием, удовлетворяя требованиям вентиляции и безопасности.

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, БОЛЬНИЦЫ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Разнообразные способы управления для разных групп пользователей, реализация интеллектуальной среды проживания.

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Окна в спортивных залах обычно расположены высоко, их сложно открывать и закрывать. Умные оконные системы полностью решают эту задачу для спортивных залов, актовых залов и подобных помещений.





УМНИЦА ПРО

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ШТОРА-ГАРМОШКА, КОТОРАЯ РЕАГИРУЕТ НА ОДНО ВАШЕ КАСАНИЕ ИЛИ ГОЛОС

- Управление через пульт, приложение или умную колонку
- Функция энергосбережения: сохраняет тепло зимой и прохладу летом
- Её не нужно стирать!
  Сухая чистка пылесосом со щеткой для пыли
- Никаких проводов и электричества — съемный блок с зарядкой USB Type-C
- Крепится легко и практически куда угодно!
- Эстетичный и современный внешний вид





УМНИЦА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УМНАЯ ШТОРА
В МИНИМАЛИСТИЧНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ
РАМЕ, КОТОРАЯ НАКЛАДЫВАЕТСЯ
НА ШТАПИК ОКНА ПРАКТИЧЕСКИ
СЛИВАЯСЬ С НИМ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.

- Полный блэкаут
- Управление с любого устройства
- Возможность использования солнечных батарей
- Зарядка USB Type-C
- Никаких шнуров, проводов, электричества
- Идеально дополняет любой интерьер

ПАРАМЕТРЫ СОВМЕСТИМЫХ ТИПОВ ОКОН

№	Тип открывания окна	Размеры створки по фальцу, мм Ширина х Высота		Максимальный вес, кг
		Минимально	Максимально	
1	Поворотно-откидное	475 х 633	850 х 2000	50
2	Поворотное (распашное)	475 х 633	1000 х 2000	80

СОВМЕСТИМОСТЬ С ОКОННЫМИ

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ОДНОГО ПРИВОДА ОТКРЫВАНИЯ:

- 15 Н-м;
- усилие тяги одного оконного замка: 200 Н

ШИРИНА ПРОФИЛЯ:

- для поворотно-откидных окон внутреннего открывания от 65 мм

СОВМЕСТИМЫЕ ПАЗЫ:

- 16-мм фурнитурный паз в створке

ПОДХОДЯЩИЕ ПРОФИЛИ:

- алюминий с терморазрывом,
- деревянные окна,
- пластиковые окна,
- стальные окна


Наименование	Универсальный привод открывания	Оконный замок (D12)
Размеры	Ш 28 мм × В 26 мм × Д 225 мм	Ш 22 мм × В 33 мм × Д 290 мм
Подходящие типы окон	поворотно-откидные, внешнеоткрывающиеся, верхне- и нижне-подвесные, раздвижные	поворотно-откидные, нижне-подвесные, раздвижные








СИСТЕМА УМНЫХ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ ОКОН




- Совместимость с профилями внутреннеоткрывающихся окон
- Максимальная площадь створки 3 м²
- Максимальная ширина 1,5 м, максимальная высота 3,0 м
- Вес створки 80 кг
- Встроенный электродвигатель, автоматическое запирание

СИСТЕМА УМНЫХ ВЕРХНЕПОДВЕСНЫХ ОКОН



- Совместимость с профилями внешнеоткрывающихся окон
- Ход открытия примерно 20 см
- Максимальная площадь подвижной створки 4 м²
- Вес створки ⩽ 100 кг
- Встроенный электродвигатель, автоматическое запирание

СИСТЕМА УМНЫХ НИЖНЕПОДВЕСНЫХ (ВНУТРЕННЕОТКИДНЫХ) ОКОН



- Совместимость с профилями внутреннеоткрывающихся окон
- Ход открытия > 18 см
- Максимальная ширина 3,0 м, максимальная высота 1,5 м
- Вес створки ⩽ 100 кг
- Встроенный электродвигатель, автоматическое запирание

БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Входное напряжение: 180-240В, 50/60Гц	Подключение к сети: Wi-Fi	Степень защиты: IP43	Гарантийный срок: 3 года


Бесшумная работа при низком уровне шума

Остановка при встрече с препятствием: защита от прищемления рук, безопасность для детей и домашних животных

Комбинированное ручное -автоматическое управление: возможность закрыть окно даже при отключении электроэнергии

Датчик утечки газа: автоматическое открытие окна и отправка тревоги

Режим «Приход домой»: закрытие окон и включение освещения одним нажатием



Режим грозы и дождя: закрытие окон одним нажатием, спокойствие даже при отсутствии дома

Управление через сенсорную панель, пульт дистанционного управления, мобильное приложение; плавная регулировка угла открытия окна.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТОРОННИЕ ПЛАТФОРМЫ УМНОГО ДОМА

Google Assistant

SmartThings

СЕРТИФИКАТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ, СЕРТИФИКАТ СЕ, СООТВЕТСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ, СЕРТИФИКАТЫ ПАРТНЕРСКИХ ПЛАТФОРМ



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ССН0.07807

Срок действия с 11.11.2024 по 10.11.2027

№ 08914

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 123030, РОССИЯ, город Москва, улица Новосибирская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 8Н, Телефон: +79015740060, Адрес электронной почты: gost-it@mail.ru

Регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ССО1

ПРОДУКЦИЯ

код ОК 034(ОКПД2) 25.72.14.120

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ – 25.72.14-0(14-16970031-2024

код ТН ВЭД 8302 41 500 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ". 303032, Россия, Орловская обл., г. Мценск, ул. Автомагистраль, АБК 39, этаж 3, комн. 5.

ИНН 5042139028, ОГРН 1155952004171.

Адрес производства: 303032, Россия, Орловская обл., г. Мценск, ул. Автомагистраль

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ".

303032, Россия, Орловская обл., г. Мценск, ул. Автомагистраль, АБК 39, этаж 3, комн. 5.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 34237-МС-2024 от 11.11.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт». Общество с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа Е.Н. Сетников

Эксперт А.Л. Чернышевский

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СИСТЕМ И КОНСТРУКЦИЙ

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»

Регистрационный номер № РОСС RU.И2882.04ШПФ0 от 30.10.2023 г. в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ФСКС RU.ОС01.Н.00085

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Завод Профессионального Оборудования», ИНН 5042139028 Россия, 303032, Орловская обл., г. Мценск, ул. Автомагистраль, АБК 39, этаж 3, комн. 5 тел. 8(4864) 691236, e-mail: infozpo@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Завод Профессионального Оборудования», ИНН 5042139028 Россия, 303032, Орловская обл., г. Мценск, ул. Автомагистраль, АБК 39, этаж 3, комн. 5 тел. 8(4864) 691236, e-mail: infozpo@mail.ru

ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ Орган по сертификации оконной и дверной техники Частного учреждения – Центр по сертификации оконной и дверной техники рег. № ФСКС.04ГПФ0.ОС.01 от 14.06.2024 Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33, стр. 14 тел./факс 8(499) 745-04-73, e-mail: info@osodt.com, www.osodt.com

ПРОДУКЦИЯ Устройства откидно-поворотные с блокиратором разнонаправленного открывания створки, обеспечивающим детскую безопасность, системы ФУТУРУСС ТИЛТ ФЕСТ для оконных и балконных дверных блоков из поливинилхлоридных и алюминиевых профилей Серийный выпуск

КОД ОКПД 2 25.72.14.120 КОД ТН ВЭД 8302 41 500 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30777-2023 «Устройства открывания оконных и балконных блоков (фурнитура). ОТУ» п.п. 5.4.1, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 5.8.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.2; ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. ОТУ» п. 5.1.4, п. 5.2; ГОСТ Р 71287-2024 «Блоки оконные и дверные. Требования к обеспечению безопасности при эксплуатации в зданиях дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций» п. 5.4

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний: № 77 от 08.10.2025 ИЦ «Замок» № РОСС RU.0001.21СЛ41 от 30.10.2014; Анализа действия Системы контроля качества от 08.10.2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме № 2с Каталоги продукции: «Фурнитура ФУТУРУСС», www.futuruss.ru Знак соответствия наносится на техническую и сопроводительную документацию

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.10.2025 по 19.10.2028

РУКОВОДИТЕЛЬ ОС Т.В. Власова

ЭКСПЕРТ Н.А. Шамова

№ 000106



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СИСТЕМ И КОНСТРУКЦИЙ

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»

Регистрационный номер № РОСС RU.И2882.04ШПФ0 от 30.10.2023 г. в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ФСКС RU.ОС01.Н.00063

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Завод Профессионального Оборудования», ИНН 5042139028 Россия, 303032, Орловская обл., г. Мценск, ул. Автомагистраль, АБК 39, этаж 3, комн. 5 тел. 8(4864) 691236, e-mail: infozpo@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Завод Профессионального Оборудования», ИНН 5042139028 Россия, 303032, Орловская обл., г. Мценск, ул. Автомагистраль, АБК 39, этаж 3, комн. 5 тел. 8(4864) 691236, e-mail: infozpo@mail.ru

ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ Орган по сертификации оконной и дверной техники Частного учреждения – Центр по сертификации оконной и дверной техники рег. № ФСКС.04ГПФ0.ОС.01 от 14.06.2024 Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33, стр. 14 тел./факс 8(499) 745-04-73, e-mail: info@osodt.com, www.osodt.com

ПРОДУКЦИЯ Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, откидно-поворотные, поворотные с функцией щелевого проветривания системы ФУТУРУСС, FUTURUSS для оконных и балконных дверных блоков из алюминиевых профилей Серийный выпуск

КОД ОКПД 2 25.72.14.120 КОД ТН ВЭД 8302 41 500 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30777-2023 «Устройства открывания оконных и балконных блоков (фурнитура). ОТУ» п.п. 5.4.1, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 5.8.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.2; ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. ОТУ» п. 5.7.9

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний: № 39 от 19.05.2025 ИЦ «Замок» № РОСС RU.0001.21СЛ41 от 30.10.2014; Анализа действия Системы контроля качества от 12.05.2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме № 2с Каталоги продукции: «Фурнитура ФУТУРУСС», «Фурнитура FUTURUSS» www.union-rus.ru, www.futuruss.ru Знак соответствия наносится на техническую и сопроводительную документацию

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.05.2025 по 21.05.2028

РУКОВОДИТЕЛЬ ОС Т.В. Власова

ЭКСПЕРТ Н.А. Шамова

№ 000083



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СИСТЕМ И КОНСТРУКЦИЙ

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»

Регистрационный номер № РОСС RU.И2882.04ШПФ0 от 30.10.2023 г. в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ФСКС RU.ОС01.Н.00093

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Завод Профессионального Оборудования», ИНН 5042139028 Россия, 303032, Орловская обл., г. Мценск, ул. Автомагистраль, АБК 39, этаж 3, комн. 5 тел. 8(4864) 691236, e-mail: infozpo@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Завод Профессионального Оборудования», ИНН 5042139028 Россия, 303032, Орловская обл., г. Мценск, ул. Автомагистраль, АБК 39, этаж 3, комн. 5 тел. 8(4864) 691236, e-mail: infozpo@mail.ru

ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ Орган по сертификации оконной и дверной техники Частного учреждения – Центр по сертификации оконной и дверной техники рег. № ФСКС.04ГПФ0.ОС.01 от 14.06.2024 Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33, стр. 14 тел./факс 8(499) 745-04-73, e-mail: info@osodt.com, www.osodt.com

ПРОДУКЦИЯ Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, откидно-поворотные со скрытыми петлями систем ФУТУРУСС, FUTURUSS для оконных и балконных дверных блоков из поливинилхлоридных профилей Серийный выпуск

КОД ОКПД 2 25.72.14.120 КОД ТН ВЭД 8302 41 500 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30777-2023 «Устройства открывания оконных и балконных блоков (фурнитура). ОТУ» п.п. 5.4.1, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.2; ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. ОТУ» п. 5.7.9

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний: № 85 от 14.11.2025 ИЦ «Замок» № РОСС RU.0001.21СЛ41 от 30.10.2014; Анализа действия Системы контроля качества от 17.11.2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме № 2с Каталоги продукции: «Фурнитура ФУТУРУСС», «Фурнитура FUTURUSS» www.futuruss.ru Знак соответствия наносится на техническую и сопроводительную документацию

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.11.2025 по 24.11.2027

РУКОВОДИТЕЛЬ ОС Т.В. Власова

ЭКСПЕРТ Н.А. Шамова

№ 000114



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СИСТЕМ И КОНСТРУКЦИЙ

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»

Регистрационный номер № РОСС RU.И2882.04ШПФ0 от 30.10.2023 г. в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ФСКС RU.ОС01.Н.00026

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Завод Профессионального Оборудования», ИНН 5042139028 Россия, 303032, Орловская обл., г. Мценск, ул. Автомагистраль, АБК 39, этаж 3, комн. 5 тел. 8(4864) 691236, e-mail: infozpo@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Завод Профессионального Оборудования», ИНН 5042139028 Россия, 303032, Орловская обл., г. Мценск, ул. Автомагистраль, АБК 39, этаж 3, комн. 5 тел. 8(4864) 691236, e-mail: infozpo@mail.ru

ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ Орган по сертификации оконной и дверной техники Частного учреждения – Центр по сертификации оконной и дверной техники рег. № ФСКС.04ГПФ0.ОС.01 от 14.06.2024 Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33, стр. 14 тел./факс (499) 745-04-73, e-mail: info@osodt.com, www.osodt.com

ПРОДУКЦИЯ Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, откидно-поворотные, поворотные с функцией щелевого проветривания систем UPT, FUTURUSS, для оконных и балконных дверных блоков из поливинилхлоридных профилей Серийный выпуск

КОД ОКПД 2 25.72.14.120 КОД ТН ВЭД 8302 41 500 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30777-2023 «Устройства открывания оконных и балконных блоков (фурнитура). ОТУ» п.п. 5.4.1, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.2; ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. ОТУ» п. 5.7.9

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний: № 85 от 26.12.2024 ИЦ «Замок» № РОСС RU.0001.21СЛ41 от 30.10.2014; Анализа действия Системы контроля качества от 09.01.2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме № 2с Каталоги продукции: «Оконная фурнитура UPT», «Фурнитура FUTURUSS» www.union-rus.ru, www.futuruss.ru Знак соответствия наносится на техническую и сопроводительную документацию

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.01.2025 по 15.01.2028

РУКОВОДИТЕЛЬ ОС Т.В. Власова

ЭКСПЕРТ Н.А. Шамова

№ 000037

ФУТУРУСС
ФУРНИТУРА. УПЛОТНИТЕЛЬ. РУЧКА

Официальный дистрибьютор в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане — ООО «ФУТУРУСС».
Адрес: г. Мценск, ул. Автомагистраль, АБК 39, эт. 3, к. 5.

+7 919 909 22 82

futuruss.ru

Info@futuruss.ru

MAX КАНАЛ

@FUTU_CHAT

Сетка-гармошка «Умница»

+7 495 489 33 30

setka-garmoshka.ru

sale@setka-garmoshka.ru

//t.me/setkagarmoshka